



L'AIGUILLE PERCÉE • FICHE DE SOINS
• PIERCING DU TOUR DE BOUCHE •

LES SOINS À APPORTER APRÈS LA RÉALISATION D'UN PIERCING SONT ESSENTIELS

BEAUCOUP DE COMPLICATIONS INFECTIEUSES PEUVENT ÊTRE ÉVITÉES SI CES SOINS SONT CORRECTEMENT EFFECTUÉS
UNE BONNE HYGIÈNE NE POURRA QUE FAVORISER LA CICATRISATION

•
RÈGLES À RESPECTER

NE PAS TOUCHER LA PLAIE AVEC LES MAINS NON LAVÉES
NE JAMAIS ENLEVER LE BIJOU POUR FAIRE LES SOINS
NE PAS ARRACHER LES DÉPÔTS DE LYMPHE
À ÉVITER PENDANT QUINZE JOURS : PISCINES, BAINS, SAUNAS ET SOLARIUMS

•
SOINS PRÉCONISÉS À L'EXTÉRIEUR DE LA BOUCHE : SPRAY ANTISEPTIQUE À BASE DE CHLORHEXIDINE.

À UTILISER DEUX FOIS PAR JOUR PENDANT DIX JOURS :

PULVÉRISER LE PRODUIT, FAITES GLISSER VOTRE BIJOU ET TAMPONNEZ À L'AIDE DE COMPRESSES STÉRILES.
À NOTER QUE POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE DE LA CHLORHEXIDINE, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE NETTOYER LA PLAIE AVANT LA
DÉSINFECTION. ÉLIMINEZ TOUTE TRACE ÉVENTUELLE (PETITES CROUTES, SANG ...) AVEC DU SÉRUM PHYSIOLOGIQUE ET DES COMPRESSES STÉRILES.
À L'INTÉRIEUR : BAIN DE BOUCHE À UTILISER DILUÉ, 3 FOIS PAR JOUR PENDANT DIX JOURS.

SOUS LES DOUCHES, UTILISEZ UN SAVON pH NEUTRE & RINCEZ SOIGNEUSEMENT.

•
DANS LES JOURS QUI SUIVENT LA POSE DU PIERCING, IL EST NORMAL D'OBSERVER UNE RÉACTION INFLAMMATOIRE (ROUGEUR ET GONFLEMENT), ET
C'EST POUR CELA QUE VOTRE BIJOU EST PREVU PLUS LONG AU DÉPART. UN SUINTEMENT (SECRETION DE LYMPHE) PEUT ÊTRE OBSERVE DURANT LA
PHASE DE CICATRISATION, PLUS OU MOINS IMPORTANT SELON LES PERSONNES. IL EST CONSEILLÉ DE LE NETTOYER AVEC DU SÉRUM PHYSIOLOGIQUE.

IMPORTANT : UNE UTILISATION PROLONGÉE DU PRODUIT ANTISEPTIQUE PEUT ÊTRE LA CAUSE D'IRRITATIONS OU DE COMPLICATIONS.

PASSÉ LE DÉLAI DE DIX JOURS : STOP !

SI VOUS AVEZ N'IMPORTE QUELLE QUESTION, DOUTE OU PROBLÈME, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.